



ZUBEHÖR S SERIES

LA Cimbali
coffee starts here

ZUBEHÖR - S30/S20 SERIES

KÜHLEINHEIT BRC9

- Kühlgerät mit Glastür.
- Abschließbare Haustür.
- Digitaler Thermostat: AN/AUS-Funktion; Milchtemperaturmessung und -einstellung (+/- 0,1°).
- Modul zur Frischhaltung von max. 4,2 Litern Milch.



Technische Daten

Produkt Einheit Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe (mm)			220 x 512 x 446
Innenmaße Breite x Tiefe x Höhe (mm)			160 x 190 x 280
Nennleistung bei 220-240V 50Hz (W)			



ZUBEHÖR - S30/S20 SERIES

KÜHLEINHEIT

Mit Tassenwärmer

KÜHLEINHEIT MIT TASSENWÄRMER

- Kühlgerät mit einem echten Kompressor.
- Modul zur Frischhaltung von max. 4 Litern Milch.
- Digitaler Thermostat: AN/AUS-Funktion; Milchtemperaturmessung und -einstellung (+/- 0,1°).
- 2 Fächer zur Tassenwärmung.



Technische Daten

Breite x Tiefe x Höhe (mm)			290 x 435 x 738
Nennleistung bei 220-240V~ 50Hz (W)			360
Nennleistung bei 220V 60Hz (W)			360



ZUBEHÖR - S30/S20 SERIES

KÜHLEINHEIT

KÜHLEINHEIT

- Kühlgerät mit einem echten Kompressor.
- Modul zur Frischhaltung von max. 8 Litern Milch.
- Digitaler Thermostat: AN/AUS-Funktion; Milchtemperaturmessung und -einstellung (+/- 0,1°).



Technische Daten

Breite x Tiefe x Höhe (mm)			290 x 435 x 738
Nennleistung bei 220-240V~ 50Hz (W)			360
Nennleistung bei 220V 60Hz (W)			360



ZUBEHÖR - S30/S20 SERIES

TASSENWÄRMER

TASSENWÄRMER

- Elektrischer Tassenwärmer.
- Abnehmbare Drahtkörbe zur Aufbewahrung der Tassen (auf Wunsch).
- Dimmer zur Temperaturkontrolle.



Technische Daten

Breite x Tiefe x Höhe (mm)			290 x 435 x 738
Nennleistung bei 220-240V~ 50/60Hz (W)			230



ZUBEHÖR - S30/S20 SERIES

KÜHLEINHEIT

Dual Milk

KÜHLEINHEIT UNIT DUAL MILK

- Kühlgerät mit einem echten Kompressor.
- Modul zur Frischhaltung von max. 8 Litern Milch.
- Digitaler Thermostat: AN/AUS-Funktion; Milchtemperaturmessung und -einstellung (+/- 0,1°).



Technische Daten

Breite x Tiefe x Höhe (mm)			290 x 435 x 738
Nennleistung bei 220-240V~ 50Hz (W)			360
Nennleistung bei 220V 60Hz (W)			360



ZUBEHÖR - S30/S20 SERIES

MÜNZPRÜFER

MÜNZPRÜFER

- Dieses Modul ist mit einem Münzprüfer für Euro-Münzen, Schnittstellenplatine, Verkabelung und Sicherheitsschloss ausgestattet



Technische Daten

Breite x Tiefe x Höhe (mm)			165 x 435 x 614
----------------------------	--	--	-----------------



MODUL VORBEREITET FÜR MÜNZWECHSLER

MODUL VORBEREITET FÜR MÜNZWECHSLER

- Dieses Modul, das mit einer "Executive" Platine, Verkabelung und Sicherheitsschloss ausgestattet ist, ist für eine Verwendung von Münzwechslern vorgerüstet.
- Die Münzwechsler zur Vervollständigung des Moduls müssen gesondert erworben werden.



Technische Daten

Breite x Tiefe x Höhe (mm)

165 x 435 x 614



ZERTIFIZIERUNGEN

PROZESSZERTIFIZIERUNG



ISO9001: Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems.
OHSAS18001: Zertifizierung des Arbeitsschutzmanagementsystems.
ISO 14001: Umweltmanagement –Zertifizierung.

PRODUKT-SICHERHEITZERTIFIZIERUNGEN



Sicherheitszertifizierung und Tests von Verbraucher- und industriellen Produkten und Komponenten.



Das UL-EU-Prüfzeichen gibt an, dass das getestete Produkt den europäischen (EN) Standards entspricht. Das Prüfzeichen gilt sowohl für elektrische als auch für elektronische Produkte und Komponenten für die Verwendung in Europa.



Das D-Prüfzeichen ist ein von UL-Demko eingetragenes und vergebenes Sicherheitsprüfzeichen.



Mit dem CE-Prüfzeichen, das in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union verpflichtend vorgeschrieben ist, erklärt der Hersteller, dass das jeweilige Produkt den allgemeinen Sicherheitsvorschriften der Richtlinie zum CE-Prüfzeichen entspricht.



Das EAC-Prüfzeichen kennzeichnet ein Produkt, das allen technischen Regelwerken der Eurasischen Wirtschaftsunion entspricht. Produkte mit EAC-Prüfzeichen erfüllen alle Sicherheitsanforderungen in den entsprechenden technischen Regelwerken und haben alle Konformitätsprüfungen bestanden.

HYGIENE, GESUNDHEIT UND UMWELT



Bestätigt die hygienische Qualität der Maschinen, die Speisen und Getränke produzieren.



Alle mit Wasser und Dampf in Kontakt kommenden Maschinenteile werden dem Ruveco Teck-Produktionsprozess für die Verkleidung unterzogen, der die Gefahr einer Freisetzung von Metallen in den ausgegebenen Getränken drastisch verringert.



Zertifiziert, dass die Anteile an Blei, Cadmium, Quecksilber, sechswertigem Chrom, polybromierten Biphenylen (PBB) und polybromierten Diphenylethern (PBDE) in den elektrischen und elektronischen Geräten die gesetzlich zulässige Höchstgrenze nicht überschreiten.

QUALITÄT IN DER TASSE



Istituto Nazionale Espresso Italiano.

VERKAUFSBEDINGUNGEN

- Die Waren werden in Standardkartons verpackt und werden frei Frachtführer (FCA) geliefert, Via Archimede 3, Binasco (MI).
- Preise in Euro.
- Gültig ab Januar 2020.

ALLGEMEINE HINWEISE

- Die Montage des Wasserenthärters ist vorgeschrieben, wenn die Maschine mit Wasser versorgt wird, das härter als 8° F ist.
- Wenn der Hauptdruck 6 bar (85,34 psi) überschreiten könnte, ist die Montage eines Druckminderers erforderlich.
- Die vorliegende Preisliste ersetzt alle vorhergehenden Listen, die hiermit ihre Gültigkeit verlieren.
- Optional: zusätzliche Komponenten, die direkt beim Hersteller zusammengesetzt werden.
- Zubehör: Fertigwaren oder zusätzliche Kits, die vom Händler montiert werden.



Il produttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso gli apparecchi presentati in questa pubblicazione.

GRUPPO CIMBALI

Via Manzoni, 17 - 20082

Binasco (MI) Italia

Tel. +39 02 900491

cimbali@gruppocimbali.com

gruppocimbali.com

LA CIMBALI
coffee starts here